

Conseguenze psicologiche e comportamento legato al genere nella Sindrome da Insensibilità Completa agli Androgeni

Abbiamo esaminato le conseguenze psicologiche ed il comportamento legato al genere di 22 donne con CAIS. Delle partecipanti, 10 sono state reclutate tramite una banca dati medica e 12 tramite un gruppo di supporto. Il gruppo di controllo comprendeva 14 maschi e 33 femmine e tra queste ultime ve ne erano 22 sovrapponibili alle donne con CAIS per età, razza e sesso.

Gli aspetti psicologici presi in esame sono stati: qualità della vita (autostima e benessere psicologico generale), caratteristiche psicologiche legate al genere (identità di genere, orientamento sessuale e comportamento legato al genere nell'infanzia e nell'età adulta), situazione coniugale, tratti della personalità legati alle differenze di sesso.

Le donne reclutate tramite la banca dati non differiscono significativamente rispetto a quelle del gruppo di supporto e non sono state rilevate differenze statisticamente significative tra le 22 donne con CAIS e le 22 del gruppo di controllo in relazione ad alcun aspetto psicologico. Questi risultati smentiscono l'idea che sia necessaria la presenza di due cromosomi X o delle ovaie per determinare uno sviluppo psicologico tipicamente femminile negli esseri umani e rinforzano l'importante ruolo del recettore degli androgeni nell'influenzare lo sviluppo psicologico tipicamente maschile. Questi risultati indicano anche che le caratteristiche psicologiche delle donne con CAIS sono simili a quelle delle altre donne. Tuttavia è necessario un maggiore approfondimento di aspetti più dettagliati del benessere psicologico delle donne con CAIS.