

## RIASSUNTO

Gli aspetti psicosociali del trattamento dei disordini della differenziazione sessuale (DSD) riguardano l'assegnazione del genere, la gestione dell'informazione e della comunicazione, la scelta del momento per gli interventi medici, le conseguenze della chirurgia e la sessualità.

Malgrado i risultati siano spesso soddisfacenti, vari fattori medici, psicologici e sociali possono compromettere lo sviluppo dei bambini con DSD. Ciò può portare più avanti nella vita al desiderio di cambiare genere.

La gestione clinica della disforia di genere in individui con DSD può trarre profitto dai metodi e dalle intuizioni sviluppati per le persone con disforie di genere che non hanno un DSD.

Nella cura dei DSD le decisioni prese hanno spesso effetti a lungo termine sulla qualità della vita e dovrebbero basarsi su esperienze accertate. Purtroppo questa esperienza è ampiamente mancante (per es. per ciò che riguarda l'assegnazione del genere, la gestione dell'informazione, i tempi migliori per la chirurgia).

E' necessario sviluppare protocolli e materiali educativi specifici per i DSD in modo da poter standardizzare e valutare gli interventi al fine di facilitare le decisioni prese dai professionisti e dalle persone con DSD e così migliorare le cure psicosociali in questa area.